



Fractie VOOR Den Bosch
De heer Gersjes

| | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------------|
| Uw brief van | : 7 november 2023 | Ref. | : U. Köroglu |
| Uw kenmerk | : | Tel. | : |
| Afdeling | : SB/AFV/KR/COM | E-mail | : u.Koroglu@s-hertogenbosch.nl |
| Zaaknummer | : 15657093-15657272 | Bijlage(n): | |
| Datum | : 5 december 2023 | | |
| Onderwerp | : Uw vragen ex. art. 71 RvO over: Container voor PBD is niet verplicht gesteld | | |

Geachte heer/mevrouw Gersjes,

In uw brief van 7 november 2023 stelt u raadvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: Container voor PBD is niet verplicht gesteld.

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: *Waarom hebt u de verplichting tot het afnemen van de PBD container, voor zowel huishoudens met een perceel van minder en van meer dan 150 m² oppervlakte toegevoegd, en kijkt u hiermee af van het genomen besluit van de gemeenteraad?*

Antwoord: De huidige werkwijze met het uitzetten van de PBD-containers zien wij niet als een verplichting. Zoals u ook al aangeeft mogen de bewoners die een perceel hebben kleiner dan 150 m² de PBD-container vooraf weigeren. Bij de grotere percelen (groter dan 150 m²) zetten we de PBD-container eerst uit. Bewoners mogen deze container vanaf 1 september 2024 laten innemen door de Afvalstoffendienst. Op deze manier proberen we de doelen uit de Afvalvisie zoals minder restafval en meer kwalitatieve grondstofstromen, te realiseren. Uit landelijke cijfers blijkt namelijk dat met de huis-aan-huis inzameling van PBD de meeste kilogrammen worden gehaald en de kwaliteit van de aan huis ingezamelde PBD beter is.

Vraag 2: *Gaat u de opgelegde verplichting tot het afnemen van de PBD container terugdraaien, en zo ja per welke datum? Zo nee, waarom niet?*

Antwoord: Nee, zie hierboven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlage(n): -